

## PEMODELAN PENENTUAN PRIORITAS RENAKSI (RENCANA AKSI REHABILITASI & REKONSTRUKSI) MENGGUNAKAN METODE ARAS

Lenny Margaretta Huizen<sup>1</sup>, Agusta Praba Ristadi Pinem<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang,  
<sup>1</sup> lenny@usm.ac.id, <sup>2</sup> agusta.pinem@usm.ac.id

### Abstrak

Seiring dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, kecepatan sebuah informasi diperlukan untuk pengambilan keputusan, karena sebuah Informasi yang diterima akan menjadi pedoman didalam seseorang atau organisasi mengambil langkah selanjutnya. Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diproses sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kelengkapan data dan informasi yang berkualitas akan mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penentuan prioritas sangat diperlukan pada RENAKSI (Rencana AKsi Rekonstruksi dan Rehabilitasi) agar dapat diketahui mana yang akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Metode ARAS (*Additive Ratio Assessment*) merupakan satu dari beberapa metode pengambilan keputusan yang penggunaannya melalui perankingan yang menjadi dasar penilaian dengan berpegang teguh bahwa sebuah pilihan yang sudah dipilih mempunyai kedekatan dengan data sebenarnya. Hasil yang diperoleh bahwa pemodelan untuk menentukan prioritas pada RENAKSI dengan menggunakan Metode ARAS didapatkan nilai sebesar sebesar 0,9636 dan hasil dari penelitian ini tidak jauh berbeda dari data set history yang digunakan sebagai pembandingan. Metode sistem pengambil Keputusan yang mempunyai fungsi nilai yang optimum dapat menghasilkan nilai korelasi dasar yang lebih baik.

*Keywords: ARAS, Sistem Pengambilan keputusan*

### 1. Pendahuluan

Sekarang ini, kecepatan sebuah informasi diperlukan untuk pengambilan keputusan seiring dengan berkembangnya teknologi, karena sebuah Informasi yang diterima akan menjadi pedoman didalam seseorang atau organisasi mengambil langkah selanjutnya. Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diproses sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. (Turban,dkk,2008). Kelengkapan data dan informasi yang berkualitas akan mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ada beberapa model yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan penentuan skala prioritas yang dapat diselesaikan dengan *Multicriteria Decision Making* (MCDM). MCDM merupakan sebuah teknik dimana pengambilan suatu keputusan untuk beberapa pilihan yang ada. MCDM dapat digunakan untuk berbagai kasus pengambilan keputusan seperti mendiagnosa penyakit dengan berbasis web (Nur,H,2012), memberikan rekomendasi seorang dokter untuk melakukan kunjungan sehat kepada pasien (David S, dkk,2019), selain itu MCDM dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) teladan (Heru F, dkk,2015).

Metode ARAS merupakan salah satu metode yang ada pada MCDM. Metode yang dikembangkan Edmundas Kazimieras Zavadkas dan Zenonas Turskis pada tahun 2010 (Edmundas dan Zenonas,2010). ARAS (*Additive Ratio Assessment*) merupakan satu dari beberapa metode pengambilan keputusan yang penggunaannya melalui perankingan yang menjadi dasar penilaian dengan berpegang teguh bahwa sebuah pilihan yang sudah dipilih mempunyai kedekatan dengan data sebenarnya (Kersulienne dan Turkis, 2014). Beberapa studi kasus menyebutkan bahwa metode ARAS dapat digunakan sebagai pemilihan team leader terbaik pada sebuah perusahaan (Luman G, dkk.2018), rekomendasi pasien kunjungan sehat (David S, dkk,2019), Pada penelitian yang lain metode ini digunakan untuk menentukan penerima kredit pada sebuah koperasi (Charis M, dkk,2019). Dari beberapa contoh kasus yang berbeda pada penggunaan metode ARAS, ada keterkaitan cara penggunaan metode ARAS ini yaitu dengan melihat beberapa kriteria yang sudah ditentukan sejak awal. Pada penelitian ini, peneliti mengambil dari sebuah studi kasus pada RENAKSI (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pada wilayah yang terdampak bencana alam. Bisa kita lihat di Indonesia

merupakan sebuah negara yang sangat rawan bencana alam karena di Inonesia dikelilingi oleh lempeng tektonik aktif, beberapa gunung berapi serta leaknya yang dilewati oleh garis khatulistiwa (BNPB, 2019). Salah satunya gempa bumi. RENAKSI sendiri merupakan sebuah dokumen yang berisi hasil dari catatan rancangan yang sebagaimana dimaksudkan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu (BNPB, 2010), sebagai bahan pertimbangan pada RENAKSI di Indonesia penggunaan dataset pada ECLAT (*Economic Commission for Latin Carribbean*) dilakukan. Pembagian ini dibagi menjadi beberapa hal yaitu dari segi kemanusiaan serta fisik. Dalam hal ini yaitu memberikan sebuah penilaian mengenai kerugian serta kerusakan dari sebuah bencana alam serta hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai awal pemulihan. Dari keduanya ini kemudian menghasilkan sebuah data yaitu kebutuhan mana yang dibutuhkan setelah bencana alam. Dari data tersebut digunakan sebagai nilai kriteria serta pilihan pada matrix keputusan. Metode ARAS selanjutnya dilakukan uji coba untuk dapat menghasilkan tujuan utama dengan melakukan urutan pilihan dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan.

## 2. Metode Penelitian

Kelengkapan data serta informasi yang baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan yang akan dilakukan, sehingga penentuan prioritas pada RENAKSI diperlukan.

### 2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah metode yang dapat digunakan oleh seseorang dengan kondisi serta situasi yang kurang terstruktur (Turban, dkk,2005). Untuk menghasilkan sebuah informasi berupa tingkatan pilihan yang optimal, Metode SPK memerlukan sebuah perhitungan matematis (Mardani, dkk, 2015). SPK sendiri dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan lebih dari satu ahli (Kutut,dkk, 2014). SPK digunakan bukan untuk mengotomatisasi sebuah keputusan akan tetapi hanya untuk memberikan sebuah pilihan (Kusrini, 2007).

### 2.2 Metode ARAS (*Additive Ratio Assessment*)

ARAS menggunakan perankingan untuk memperoleh bobot dengan membandingkan nilai untuk kriteria pada masing-masing pilihan (Charis M, dkk, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode ARAS digunakan sebagai perankingan karena memiliki prinsip intuitif serta rasioal yang tidak kecil untuk menghasilkan sesuatu yang optimal. Fungsi dari utilitas ini menentukan ketepatan melalui sebuah perankingan untuk membandingkan nilai dari setiap kriteria masing-masing.

Menurut nalar bahwa sebuah kriteria akan ditimbang serta dinormalkan yang dapat menggambarkan pilihan yang maksimal. Pada metode MCDM yaitu dengan membandingkan sebuah nilai utilitas yaitu dengan nilai solusi alternative positif serta negative akan menjadi hal yang dipertingkankan (Kocak dkk, 2018). Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk perhitungan dengan menggunakan Metode ARAS, yaitu:

#### 1. Membentu *Decision Making Matriks*

$$x = \begin{bmatrix} x_{01} & \dots & x_{0j} & \dots & x_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{ij} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad i = m, 0; j = 1, n \quad (1)$$

m merupakan jumlah alternative, n adalah jumlah kriteria, x<sub>ij</sub> merupakan nilai kriteria dari pilihan I sedangkan x<sub>0j</sub> merupakan nilai optimum dari sebuah kriteria j.

#### 2. Normalisasi pada *Decision Making Matriks* pada kriteria yang sudah ada.

$$x_{ij}^* = x_{ij} / \sqrt{[\sum_{i=1}^m x_{ij}^2]} \quad (2)$$

#### 3. Matrik keputusan yang ternormalisasi pada semua kriteria

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_{01} & \dots & \bar{x}_{0j} & \dots & \bar{x}_{0n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{x}_{ij} & \dots & \bar{x}_{ij} & \dots & \bar{x}_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{x}_{n1} & \dots & \bar{x}_{mj} & \dots & \bar{x}_{mn} \end{bmatrix} \quad i = \bar{m}, 0; j = 1, \bar{n} \quad (3)$$

$$i = \bar{m}, 0; j = 1, \bar{n}$$

#### 4. Menentukan bobot pada matriks yang sudah ternormalisasi

$$\sum_{j=1}^n w_j = 1 \quad (3)$$


#### 5. Menentukan nilai dari fungsi optimum

$$s_i \sum_{j=1}^n \hat{x}_{ij}; \quad i = \overline{0, m} \quad (4)$$

6. Menentukan tingkatan peringkat

$$K_i \frac{S_i}{S_0}; \quad i = \overline{0, m} \quad (5)$$

Jika nilai alternative pilihan (Ki) menghasilkan alternative yang terbaik dengan nilai 'K' maka dapat menghasilkan ranking. Gambar 1 berikut ini merupakan gambaran mengenai alur penelitian



Gambar 1 Bagas Tahapan Penelitian

### 2.3 RENAksi (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan dengan bencana alam, gempa bumi. Hal ini disebabkan karena sebuah kondisi dimana Indonesia terletak diantara 3 lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo-Australia-lempeng Eurasia serta Lempeng Pasifik. (BNPB,2019).

Pada penanggulangan bencana alam proses RENAksi diperlukan, selain itu terdapat komponen mengacu pada aspek fisik serta kemanusiaan yaitu Damages and Losses Assessment (DaLA) atau Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Human Recovery Need Assesment (HRNA) atau Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Manusia (Kurniawan dkk, 2011).

Aspek kemanusiaan, Perumahan, Infrastruktur, Ekonomi,, Sosial serta Lintas Sektor merupakan aspek utama untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi (BNPB,2011). Nominal kerusakan dijadikan inputan untuk system serta dilakukan perangkaan. Pada Tabel 1 merupakan tabel perkiraan yang diakibatkan oleh bencana alam.

Tabel.1 Perkiraan Nilai Kerusakan (BNPB, 2011).

Lingkungan	Bagian Lingkungan	Satuan	Nilai Kerusakan
Kemanusiaan	Korban	Jiwa	-
	Populasi	Jiwa	-
Perumahan	Perumahan	Unit	Jumlah rumah yang terdampak × Harga satuan
Infrastruktur	Jalan	Unit	Jalan rusak per km × Harga satuan
	Sungai	Unit	Sungai rusak per m × Harga satuan
	Energi	Unit	Kerusakan unit × Harga satuan
	Air dan Sanitasi	Unit	Kerusakan infrastruktur PDAM × Harga satuan
Sosial	Kesehatan	Unit	Kerusakan bangunan kesehatan × Harga satuan
		Unit	Kerusakan bangunan tempat ibadah × Harga satuan
	Tempat Ibadah	Unit	Kerusakan bangunan × Harga satuan
Ekonomi	Panti Sosial	Unit	Kerusakan lahan pertanian × Harga satuan hektar
	Pertanian	ha	Jumlah rumah rusak × Harga satuan
	Perikanan	Unit	Jumlah rumah rusak × Harga satuan
Lintas Sektor	UKM	Unit	Jumlah rumah rusak × Harga satuan
		Pemerintah	Unit

Lingku ngan	Bagian Lingkung an	Satuan	Nilai Kerusakan
	Keamanan	Unit	Jumlah rumah rusak × Harga satuan
		Unit	Jumlah rumah rusak × Harga satuan

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dari BAPPENAS. Langkah yang pertama adalah membentuk *decision making matrix* yaitu dengan 6 kriteria untuk setiap alternative berdasar sub kriteria serta kriteria.

Pada tahap kedua yaitu normalisasi *decision making matrix* menggunakan Persamaan 2 langkah ini digunakan untuk memperoleh nilai kriteria 0 sampai 1 dan nilai bobot juga dilakukan normalisasi sehingga jumlah keseluruhan nilai bobot adalah 1.

Pada metode ARAS penambahan alternatif 0 digunakan sebagai salah satu pilihan yang dapat mempengaruhi normalisasi.

**Tabel 2 Normalisasi Matrik keputusan**

Alt	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A0	0.488 1	0.630 1	0.606 9	0.612 2	0.663 9	0.670 6
A1	0.488 1	0.630 1	0.517 5	0.073 3	0.320 8	0.670 6
A2	0.019 5	0.004 6	0.001 8	0.000 0	0.000 0	0.003 1
A3	0.052 7	0.006 2	0.003 3	0.000 0	0.000 0	0.006 2
A4	0.023 2	0.005 9	0.010 2	0.000 0	0.000 0	0.000 0
A5	0.006 6	0.000 3	0.000 2	0.000 0	0.000 0	0.061 6
A6	0.005 9	0.002 3	0.001 4	0.000 0	0.000 0	0.000 0
A7	0.354 2	0.389 4	0.521 5	0.392 6	0.663 9	0.025 5
A8	0.187 2	0.161 0	0.072 4	0.160 7	0.082 0	0.004 8
A9	0.050 7	0.038 2	0.065 6	0.154 7	0.065 4	0.306 3
A10	0.097 8	0.065 2	0.126 6	0.029 8	0.048 5	0.004 4
A11	0.092 0	0.150 2	0.073 8	0.143 1	0.047 0	0.046 2

Setelah mencari nilai matrik keputusan selanjutnya adalah mencari nilai optimum berdasarkan baseline dengan Alternatif 0 karena Alternatif 0 sudah menjadi salah satu yang masuk ke metode, sehingga hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Nilai Optimum**

Alternatif	Kabupaten	$\sum ij$	Ki
A1	Klaten	0.6051	
A2	Magelang	0.4657	0.769560507
A3	Boyolali	0.0057	0.009463777
A4	Sukoharjo	0.0136	0.022481497
A5	Wonogiri	0.0078	0.012831884
A6	Purworejo	0.0092	0.01515103
A7	Bantul	0.0020	0.003230878
A8	Sleman	0.4047	0.668850907
A9	Yogyakarta	0.1190	0.196589582
A10	Kulonprogo	0.0980	0.161875444
A11	Gunung Kidul	0.0674	0.111381849

Pada tabel 5 Nilai yang diperoleh pada masing-masing alternatif dibagi dengan nilai optimum dari alternatif 0 kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan data asli yaitu mencari nilai korelasi.


Alternatif 0 mempunyai peran yaitu pada proses normalisasi hingga penentuan nilai fungsi optimum. Hasil diperoleh dari perhitungan Metode ARAS dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Implementasi metode ARAS**

Kabupaten	Alt	Total Alternatif	Rank	History
Klaten	A1	0.770	1	1
Magelang	A2	0.009	5	5
Boyolali	A3	0.022	2	2
Sukoharjo	A4	0.013	4	4
Wonogiri	A5	0.015	3	3
Purworejo	A6	0.003	6	6
Bantul	A7	0.669	1	1
Sleman	A8	0.197	2	2
Yogyakarta	A9	0.162	3	5
Kulonprogo	A10	0.111	5	3
Gunung Kidul	A11	0.156	4	4

Dari Tabel.4 hasil perangkungan metode ARAS dengan dengan data history hanya terdapat sedikit perbedaan, hasil korelasi dengan *rank spearman* dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat korelasi ranking dengan berdasar data histori, dan hasil yang didapat adalah sebesar 0,9636.

Pada penelitian ini penggunaan metode korelasi dasar juga dilakukan sebagai pembandingan uji validasi dan hasil yang diperoleh adalah 0,849. Gambar 2 dibawah ini merupakan Grafik validasi histori untuk perbandingan data histori dan Metode ARAS.



**Gambar 2. Validasi Histori**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perbandingan antara data history dan hasil perhitungan dengan metode ARAS mempunyai hasil yang tidak terlalu jauh dengan data histori.

#### 4. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan, hasil diperoleh bahwa hasil dari metode ARAS dapat digunakan sebagai penentu prioritas daerah yang terdampak bencana. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil dari korelasi dengan *rank spearman* sebesar 0,9636 dan hasil dari penelitian ini tidak jauh berbeda dari data set history yang digunakan sebagai pembandingan. Metode sistem pengambil Keputusan yang mempunyai fungsi nilai yang optimum dapat menghasilkan nilai korelasi dasar yang lebih baik.

#### 5. Daftar Pustaka

Abbas, M., Ahmad, J., Edmundas, K. Z. (2015). Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Techniques and Application-Two Decades review from 1994 to 2014. *Expert System with Application*, Vol 42, Hal. 4126-4148.  
 BNPB, 2010. Perka BNPH Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.  
 BNPB, 2010. Perka BNPH Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.  
 Charis, M., Aria, H., dan Agusta. P. R. P. (2019)., Pemodelan Penentuan Kredit Simpan Pinjam Menggunakan Metode Additive Ratio Assessment (ARAS). *Pengembangan Rekeyasa dan Teknologi*, Vol 15, No. 1, hal. 7-11.  
 David, S., Dwi, M. M, Rahmi, H.(2019). Implementasi Metode Addive Ratio Assesment (ARAS) Untuk Rekomendasi Pasien Kunjungan Sehat Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dr. Josepb Nugroho H. S. *Jurnal Komputer dan Aplikasi*, Vol 07, No. 03, Hal 109-119.  
 Kusriani.(2007). Sistem Pendukung Keputusan dan Aplikasinya, Yogyakarta.  
 Kutut, V., Zavadskas, E.K., Lazauskas, M. (2014). Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods. *Arch. Civ. Mech. Eng.* 14, 287–294.  
 Kocak, S., Kazaz, A., Ulubeyli, S.(2018). Subcontractor selection with additive ratio assessment method. *J. Constr. Eng. Manag. Innov. Vol. 1, Hal. 18–32*.  
 Lumban, G.L.C dan Hassibuan, N. A. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Team Leader Shift Terbaik Dengan Menggunakan Metode ARAS Studi Kasus PT. Anugrah Busana Indah. *Majalah INTI*, 16-21.  
 Heru, F., Desi, A., Aan, E.(2015). Implementasi Metode MCDM Dalam Pemilihan kantor Urusan Agama(KUA) Teladan Dengan Menggunakan Promethee(Studi Kasus: Kementerian Agama Kepahiang). *Jurnal Rekursif*, Vol. 3, No. 2, Hal 196-207.  
 Kersulienne, V., Turskis, Z.(2014). An Integrated Multi-criteria Group Decision Making Process: Selection of the Chief Accountant. *Procedia - Soc. Behav. Sci.* 110, 897–904  
 Nur, H. C.(2012). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metoda multi-Criteria Decision Making (MCDM). *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, Vo. 8, No.2, Hal.103-108  
 Turban, E. (2005). Decision Support System and Intelligent System Edisi Bahasa Indonesia Jilid I, Andi, Yogyakarta.

- Turban, Leidner, McLean, dan Wetherbe.2008.  
Information Technology for management, 6<sup>th</sup>  
ed:John Wiley & Sons (Asis)Pte Ltd.
- Zavadskas, E.K., Turskis, Z.(2010). A new additive  
ratio assessment (ARAS) method in  
multicriteria decision-making. *Technol.  
Econ. Dev. Econ. Vol. 16, Hal. 159–172.*